



- T 35, T 37, T 55, T 56, T 87, T 100, T 104, T 120, T 124
- T 5, T 10, T 85, T 86, T 90, T 95, T 110, T 115, T 130, T 131, T 132, T 135
- B 10, B 15, B 20, B 25, B 30, B 45, B 50, B 65, B 80, B 90, B 95, B 110, B 115

* gilt für VAR 53 / valid for MOD 53
 **) gilt für VAR 33 / valid for MOD 33
 - Stromlauf gilt für VAR 02, 52, 53, 33
 - Circuit diagram is valid for MOD 02, 52, 53, 33


Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of tracks on component side



Ansicht und Leitungsführung Lötseite
View of tracks on solder side



Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor



Achtung! MOS-Bauteile
Caution. MOS components

A	06.82	IB	Maße ohne Toleranzangabe		Maßstab 1 : 1	
					Halbzeug, Werkstoff	
			1GMG	Tag	Name	Benennung
			Bearb.	06.82	IB	Filter
			Gepr.			
			Norm			
					Zeichn.-Nr.	
					332.2799	
Änd. Zust.	Anderungs-Mitteilung	Tag	Name	zu Gerät	SMFP	2
				reg. i. V.	332.0015V	erste Z. 332.0015

ISO-Projektion
Methode E

