




Stromlauf zu




HF - Verstärker
RF amplifier

Z

Zeichn. Nr. 332.1570 S

332.0015 V 332.0015




Freq. meter
(Frontplatte)
(front panel)
1MHz - 1GHz
10mV - 1V

Freq. meter
(HF - Verteiler)
(RF power divider)
1MHz - 1GHz
23mV - 0,4 V

ROHDE & SCHWARZ · MÜNCHEN


Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung,
unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist
strafbar und schadenersatzpflichtig.




L: B3 ein/on
H: B1, B2 ein/on

H: schnelle Regelung
fast control
L: langs. Regelung
slow control
(NKL)

Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of tracks on component side




Ansicht und Leitungsführung Lotseite
View of tracks on solder side



Für diese Unterlage behalten
wir uns alle Rechte vor

ISO Projektion
Methode E



A 31194		9.84 GS		Maße ohne Toleranzangabe		Maßstab 1 : 1	
						Halbzeug Werkstoff	
				1GME Tag Name		Benennung	
				Bearb 5.83		HF - Verstärker	
				Gepr			
				Norm			
				zu Gerät SMFP		Zeichn.-Nr. 332.1570	
And Zust		Anderungs- Mitteilung		Tag Name		Brot: Nr. 2	
						reg 332 0015V erste Z 332 0015	