


Diese Zeichnung ist unter Eigentum Vervielfältigung, ohne schriftliche Genehmigung der Firma ist unterliegt Strafe und Schadensersatzung

ISO: Projektion,
Methode E

vielfältig: Pause
Nr

Arbeitspause Nr


209, 0666, 20 S



0 1 2 3
ZENTIMETER

		Halbzeug, Werkstoff		Untolerierte Maße		Zeichn. Nr. 250.2696 S	
				Maßstab		249.3011 V	250.2015
1 GME	Datum	Name	And. Nr.	And. Nr.	Mitgl. Nr.	Datum	Name
gezeichnet	22.8.75	Pa	E	24073	06.78	BT	
bearbeitet			F	24947	05.79	Gs	
geprüft							
normgepr.							
Mod. Generator							Z

Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of components side with tracks



Blatt Nr. 2

250.2696

Maßstab	249.3011V	250.2015
---------	-----------	----------

Mod. Generator

ManualsPlus.com

Diese Zeichnung ist unzulässig, weil sie eine unbefugte Verwertung, Missetzung und andere strafbar und schadenersatzpflichtig

SO Projektion
de E



ervielfalt - Pause
Nr


Arbeitspause Nr.

 ROHDE & SCHWARZ MUNCHEN		Halbzeug, Werkstoff				
1GME	Datum	Name	And zust.	And - Mittlg Nr.	Datum	Na
gezeichnet	5.12.75	Pa	J	24.073	06.78	BT
bearbeitet			K	24.947	05.79	Gs
geprüft						
normgepr.						

	Halbzeug, Werkstoff		
Z			
Be	And zust.	And - Mittlg Nr.	Do
	J	24 073	06
	K	24 947	05

Unterteilte Maße	Zeichn. Nr.		250.2696
Maßstab	249.3011V	250.2015	
ne	2:1	Ersatz f Zeichn.	
	Mod. Generator		Z

Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of components side with tracks




Blatt Nr. 2

 ROHDE & SCHWARZ		Holzzeug, Werkstoff		Unterteilte Maße		Zeichn. Nr. 250.2696	
				Maßstab 2:1		249.3011V	250.2015
1GME	Datum	Name	And. Zust.	And. Mittlg. Nr.	Datum	Name	
gezeichnet	5.12.75	Pa	J	24.073	06.78	BT	
bearbeitet			K	24.947	05.79	Gs	
geprüft							
normgepr.							
Mod. Generator							Z


0 1 2 3
ZENTIMETER

Ansicht und Leitungsführung Leiterseite
View of printed side with tracks



Blatt Nr. 3

		Halbzeug, Werkstoff		Untolerierte Maße		Zeichn. Nr. 250.2696	
				Maßstab		249.3011 V	250.2015
1GME	Datum	Name	And. zust.	And. Mutlg. Nr.	Datum	Name	
gezeichnet	5.12.75	Pa		24.947	05.79	Gs	
bearbeitet							
geprüft							
normgepr.							
Mod. Generator							Z



Name	Datum	And. Nr.	And. Datum	Name	Datum	And. Nr.	And. Datum	Name	Datum	And. Nr.	And. Datum
1 GME	18.6.75	Pa		A	5.4.76	Ib		B	24.5.76	Ib	
gezeichnet				C	20.5.76	Ib		D	13.12.76	Ib	
bestätigt											
geprüft											
abgegeben											

Name	Datum	And. Nr.	And. Datum	Name	Datum	And. Nr.	And. Datum
A	5.4.76	Ib		B	24.5.76	Ib	
B	24.5.76	Ib		C	20.5.76	Ib	
C	20.5.76	Ib		D	13.12.76	Ib	
D	13.12.76	Ib					

1 GME 18.6.75 Pa


gezeichnet

bestätigt

geprüft


abgegeben

Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of components side with tracks




Blatt Nr.2

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN			Halbzeug, Werkstoff			Untolerierte Maße		Zeichn. Nr.																				
						SMDU		250. 2744																				
1GME			Datum			Name			And. Ist			And. Minig. Nr.			Datum			Name			Maßstab		249. 3011 V		250. 2015			
																							Toleranz Zeichen					
gezeichnet			7. 6. 75			Wm			G			24073			29. 6. 78			1b			AM / FM - Umschaltung AM / FM switchover						Z	
bearbeitet									H			24. 9. 77			06. 7. 79			Gs										
geprüft																												
montiert									F			20511			12. 7. 75			1b										



Ansicht und Leitungsführung Leiterseite
View of printed side with tracks




Bl.-Nr. 3

 ROHDE & SCHWARZ MUNCHEN		Halbzeug, Werkstoff		Unterteilerte Maße		Zeichn. Nr.	
				SMDU		250.2744	
		Maßstab		249 3011 V		250 2015	
1GME	Datum	Name	And. Syst.	And. Nr.	Mittig Datum	Name	AM/FM - Umschaltung AM/FM switchover
gezeichnet	7.6.75	Pl.	G	24073	29.6.78	ib	
bearbeitet			H	24947	06.79	Gs	
geprüft							
normengepr.			F	20551	12.75	ib	
							Z


ManualsPlus.com

ROHDE & SCHWARZ · MÜNCHEN




Das Diagramm zeigt die Anschlüsse der Bauelemente in fünf Gruppen:

- B3, B4:** Ein Gehäuse (Case) mit einem Eingang (Input) und einem Ausgang (Output). Die Anschlüsse sind mit 1, 2 und 3 markiert.
- T1, T3:** Ein Bauelement mit zwei Eingangs-/Ausgangspunkten, markiert mit 1 und 2.
- B1, B2:** Ein Bauelement mit mehreren Eingangs-/Ausgangspunkten, markiert mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- T2, T4:** Ein Bauelement mit einem Eingangs-/Ausgangspunkt, markiert mit 1.
- B5:** Ein Bauelement mit mehreren Eingangs-/Ausgangspunkten, markiert mit 1.



Ansicht und Leitungsführung Leiterseite
View of printed side with tracks



gangsspannung
+5,2V


Ausgangsspannung
+2V

Ausgangsspannung
+5V



J 24673 06 78 BT		2 1		Regelteil / Stabilizing circuit	
K 24947 06 79 Gs				2	
		249 3011 V		250 3015	
		1 GME 2 574 MM		250.3057	

Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of components side with tracks



ISO-Projektion,
Methode E




And- russ	And- Mitte Nr	Datum	Name	Halbzeug, Werkstoff	Maßstab	2:1	Untel Maße
A	24073	06.73	BT		Benennung	Spannungsverteiler	
						Voltage distribution board	
					Zeichnung besteht aus	3 Blatt	Blatt-Nr. 2
					erste Z	249.3070	Zeichn. Nr. 2503170
					registr. in Verz.	249.3011 V	
					Stille	1GME	gez. Datum 20.11.73 Pt.
					bearb. Datum		geprüft Datum
					Ordn. Nr. (nur K-Order)		




ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN





Ansicht und Leitungsführung Leiterseite
View of printed side with tracks



Doc. No.	Rev.	Date	Name	Werkzeug	Werkstoff	Maßstab	2:1	Blatt	Maße
A	24073	06.78	BT			Benennung	Spannungsverteiler		
							Voltage distribution board		
						Zeichnung bearbeitet	3		Blatt Nr. 3
						Registriert in VDE	249.3011 V		
							249.3070		250.3170
						ROHDE & SCHWARZ	1 GME	20.11.73	Pf.
						MÜNCHEN			




BU85.4
D82




250.3228 S		249.3011 V	
1GME			
19.8.75	Pd	E 24.073	06.78 BT
		F 24.947	07.79 Gs
Hubmesser Deviation meter			

Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of components side with tracks




Ansicht und Leitungsführung Leiterseite
View of printed side with tracks




And Zust	And. Mittlg Nr	Datum	Name	Halbzeug	Werkstoff	Maßstab	2 : 1	Unfoll Maße
A	19693	18.8.75	MM			Benennung	Impedanzwandler Impedance converter	
B	20551	17.12.76	ib			Zeichnung besteht aus	Blatt	Blatt-Nr. 2
				registr. in Verz.	274.8013 V	erste Z.	249 3070	Zeichn. Nr. 274.8165
 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN				Stelle	gez. Datum	bearb. Datum	geprüft Datum	Ordn.-Nr. (nur für K-Ordner)
				1 GME	18.8.75 MM			

Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of components side with tracks




Ansicht und Leitungsführung Leiterseite
View of printed side with tracks




A 19781 16.12.75 lbg				Maßstab 2 1	Entwurfs- Maße
B 19693 17.5.76 lbg					
				Benennung Pegel-einstellung Level setting	
				Zusammengefaßt aus Blatt Nr. 2	
274 8013 V				erste Z 250 1619	Zeichn. Nr. 274 9232
ROHM & SCHWARZ				1GME	15.12.75 NK

Diese Zeichnung ist unter Vorbehalt der Rechte der Rohde & Schwarz AG.
 Jede Vervielfältigung ohne schriftliche Genehmigung ist strafbar.
 (1976) Rohde & Schwarz AG, München


Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of components side with tracks



Ansicht und Leitungsführung Leiterseite
View of printed side with tracks




Art Auf	Art Mittel Nr.	Datum	Name	Halbzeug, Werkstoff	Maßstab 2:1	Unfoll Maße
A	20 551	22.11.76	lb		Benennung AM - Einstellung AM - Setting	
					Zeichnung besteht aus	Blatt Blatt Nr. 2
				registr. in Verz 274.8013 V	erste Z 250.1619	Zeichn. Nr. 274.9410
 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN				Stelle 1 GME	gez. Datum 15.12.75 Nk	bearb. Datum geprüft Datum Ordn. Nr. (nur für K-Ordner)



<table border="1"> <tr> <th>Blatt N°</th> <th>Ann. N°</th> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>20551</td> <td>21.12.76</td> <td>lb</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>26947</td> <td>05.79</td> <td>Gs</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>26908</td> <td>02.81</td> <td>Gs</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Blatt N°	Ann. N°	Datum	Name	A	20551	21.12.76	lb	C	26947	05.79	Gs	D	26908	02.81	Gs									Halbzeug Werkstoff	Maßstab 1:1	Umfang Maße
Blatt N°	Ann. N°	Datum	Name																								
A	20551	21.12.76	lb																								
C	26947	05.79	Gs																								
D	26908	02.81	Gs																								
Benennung Mother board		Zeichnung besteht aus Blatt * Blatt N° 2																									
registriert im Verz 274.8013 V		erste Z 250.1619	Zeichen Nr. 274.9484																								
 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN	Stempel 1GME	gel. Datum 12.12.76 Wm	gezeichnet Datum 20.01.77 -																								
Stempel 1GME		Stempel 12.12.76 Wm																									

Ansicht und Leitungsführung Leiterseite
View of printed side with tracks



0 1 2 3
ZENTIMETER

Verf.	Entwurf	Datum	Name	Halbzeug, Werkstoff	Maßstab	Unfal Maße
A	20.551	21.12.76	PK		Benennung	Mother board
C	24.947	05.79	Gs		Zeichnung besteht aus	Blatt
D	26908	02.81	Gs		erste Z	250.1619
				registr. in Verz.	274.8013 V	Zeichn. Nr.
						274.9484
				Stelle	1GME	gez. Datum
						12.12.74 Wm
				beord. Datum	gepr. Datum	Ordn. Nr. (per für K-Ordner)


ROHDE & SCHWARZ
MÜNCHEN


[illegible]

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

ROHDE & SCHWARZ · MÜNCHEN


IGME	Datum	Name	And-zust.	And. Mittg. Nr.	Datum	Name
gezeichnet	25. 75	Pa	A	20551	2.77	lb
bearbeitet		lbq	B	24073	06.78	lb
geprüft			C	24947	06.79	Gs
normgepr.						









Tracking of U_a
Spannungsgleichlauf von U_a'


Ansicht und Leitungsführung Leiterseite
View of printed side with tracks



And. Zahl	And. Maßig.	Datum	Name	Halbzeug, Werkstoff	Maßstab	Unfal. Maße
20551	6.1.5				Benennung	Mod. - Generator
27.573	6.1.6				Zeichnung besteht aus	Blatt
26.947	6.1.7				erste 7	250.1619
26908	02.81				gezeichnet	274.9526
ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN				Stelle	gezeichnet	geprüft
				10ME	21.5.75	21.5.75



Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of components side with tracks



Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und Schadensersatzpflichtig.


ISO Projektion,
Methode E



Vergrößert Pause
Nr.

Arbeitspause Nr


210 0568, 15



Blatt Nr. 2

 ROHDE & SCHWARZ MUNCHEN		Halbleitung, Werkstoff					Untolerierte Maße		Zeichn. Nr.	
							Maßstab		274.9561	
16ME		Datum	Name	And. zugf.	And. Nr.	Mittlg. Nr.	Datum	Name	274.8013 V	250.1619
gezeichnet:	2.6.76	Wm							Ersatz f. Zeichn.	
bearbeitet:									Anzeigelogik Indicator logic	
geprüft:										
normgepr.										
									Z	


Ansicht und Leitungsführung Leiterseite
View of printed side with tracks




Blatt-Nr. 3

 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		Halbleitung, Werkstoff		Unfalterierte Maße		Zeichn. Nr.	
						274.9561	
				Maßstab		274.8013 V	
						250.1619	
IGME		Datum	Name	2:1		Tischgröße	
2.6.76		Pt.					
bearbeitet							
geprüft							
normgepr.							
				Anzeigelogik			
				Indicator logic			
				Z			

Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of tracks on component side




Ansicht und Leitungsführung Lötseite
View of tracks on solder side




And Zust	And Mittig Nr	Datum	Name	Halbzeug, Werkstoff	Maßstab 2:1	Untol Maße	SMDU
					Benennung	Bereichsanzeige Range indication	
					Zeichnung besteht aus	Blatt	Blatt-Nr 2
				registr. in Verz 274.8013 V	erste Z.	274.9049	Zeichn. Nr 274.9584
ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN				Stelle 1 GME	gez Datum 15.12.76 Nk	bearb Datum	geprüft Datum
				Ord.-Nr (nur für K-Ordner)			



Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of components side with tracks



Ansicht und Leitungsführung Leiterseite
View of printed side with tracks




Art-Nr.	Ans-Meßg.	Datum	Name	Halbzeug, Werkstoff	Maßstab	2:1	Unfol. Maße	SMDU
B	—	26.6.75	FL		Benennung	AM-Modulationsgrad		
					Zeichnung besteht aus	Blatt	Blatt-Nr. 2	
				registr. in Verz. 274.8013 ✓	erste Z.	250.2015	Zeichn. Nr.	274.9610
ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN				Stelle 1GME	gez. Datum 26.6.75 FL	bearb. Datum	geprüft. Datum	Ord.-Nr. (nur für K-Ordner)




Art best	And. Mittlg Nr	Datum	Name	Halbzeug	Werkstoff	Maßstab	2 : 1	Unt. Maße	SMDU
A	—	26.6.75	FL			Benennung	FM-Hubeinstellung		
B	—	09.75	lbg.			Zeichnung besteht aus	Blatt	Blatt-Nr 2	
C	24073	06.78	BT			registriert in Verz	erste Z.	Zeichn. Nr.	
						249 3011 V	250 2015	274.9661	
 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN				Stelle	per Datum	bearb. Datum	geprüft Datum	Ordn.-Nr. (nur für K-Ordner)	
				1GME	26.6.75 FL	07.75 Bt			

Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of components side with tracks




Ansicht und Leitungsführung Leiterseite
View of printed side with tracks




And Zust	And Mittig Nr	Datum	Name	Halbzeug, Werkstoff	Maßstab 2 : 1	Untol Maße	SMDU
B	20255	29.7.76	lb		Benennung Pegeleinstellung	Zeichnung besteht aus Blatt	Blatt-Nr 2
C	20551	2.77	lb				
D	24073	06.78	BT				
				registr. in Verz 274.8013	erste Z. 250 2015	Zeichn. Nr. 274.9710	
ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN				Stelle 1GME	gez. Datum 26.675 FL.	bearb. Datum	geprüft Datum
				Ordn.-Nr. (nur für K. Ordner)			

Ansicht und Leitungsführung Leiterseite
View of printed side with tracks




Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of components side with tracks

And. Just	And. Mittlg. Nr.	Datum	Name	Halbzeug	Werkstoff	Maßstab	2 - 1	Unfol. Maße	SMDU
B	20 255	29.7.76	lb			Benennung	Frequenzeinstellung		
C	24 073	06.78	BT			Zeichnung besteht aus	Blatt	Blatt Nr. 2	
				registr. in Verz.	274 3013 V	erste Z.	250.2015	Zeichn. Nr.	274.9761
 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN				Stelle	1GME	gez. Datum	25.675 FL	bearb. Datum	geprüft Datum
				Ordn. Nr. (nur für K. Ordner)					



Ansicht und Leitungsführung Leiterseite
View of printed side with tracks






Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of components side with tracks

Änd. Nr.	Änd. Mittg. Nr.	Datum	Name	Maßstab	Werkstoff	Maßstab	2:1	Untol. Maße
A	24073	06.78	BT	Phasenschieber/Phase shifter				Z
B	24947	05.79	Gs					
C	26908	2.81	der					
registr. in Verz.				erste Z	250.2015	Zeichn. Nr.	275.0022	
274.8013 V				1GME	15.7.76 Wm	Ordn. Nr. (nur für A-Ordner)		

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

ROHDE & SCHWARZ · MÜNCHEN



Stromlauf zu



Regelteil Synchronisation
Stabilizing circuit sync.

Z

Zeichn. Nr. 275.0116 S
274.8013 V 249.6340


ManualsPlus.com


Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of components side with tracks




Ansicht und Leitungsführung Leiterseite
View of printed side with tracks

Ans. zust.	Ans. M. f. f. g. Nr.	Datum	Name	Halbzeug. Werkstoff	Maßstab	2:1	Untol. Maße
A	—	27.9.75	Nk		Benennung Stabilizing circuit, sync. Regelteil, Synchronisation		
B	23707	02.78	Bt				
C	24947	06.79	Gs		Zeichnung besteht aus Blatt Blatt-Nr 2		
				registr. in Verz 274.8013 V	erste Z 249.6340	Zeichn. Nr. 275.0116	
ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN				Stelle 1 GME	gez. Datum 27.9.75 Nk	best. Datum	gepr. Datum
				Ordn.-Nr. (nur für K.-Ordner)			






275.0168 S		274.8013 V		249.6340	
1GME	4.1175	Pa	A	20255	5.7.76
			B	20355	1.10.76
			C	20551	21.1.77
			D	23707	02.78
Feinverstimmung			Fine tuning		



Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of components side with tracks




Ansicht und Leitungsführung Leiterseite
View of printed side with tracks

Ang. Blatt	Ang. Mithg. Nr.	Datum	Name	Halbzeug, Werkstoff	Maßstab	Umfeld Maße
A	20255	05.7.76	ib			
B	20551	20.1.77	ib			
					Benennung	Feinverstimmung Fine tuning
					Zeichnung besteht aus	Blatt Blatt-Nr. 2
					erste Z	249 6340
					Zeichn. Nr.	275.0168
ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN				Steile 1GME	ger. Datum 20.10.75Wm	beord. Datum geprüf. Datum


*Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung,
unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist
strafbar und schadenersatzpflichtig.*

DE 005 4006

ROHDE & SCHWARZ · MÜNCHEN




Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of components side with tracks



0 1 2 3
ZENTIMETER


And. cust.	And. -Mittig Nr.	Datum	Name	Halbzeug, Werkstoff	Maßstab	Unfol. Maße	SMDU
A	25.948	05.80	lb		Benennung	Doubler control	Z
					Zeichnung besteht aus 3 Blatt	Blatt-Nr. 2	
				registr. in Verz.	erste Z.	Zeichn. Nr.	
				274.8013 V	275.1312	275.1335	
				Stelle	gez. Datum	beord. Datum	geprüft Datum
				1 GME	3.12.76 Wm		
				ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN			

Ansicht und Leitungsführung Leiterseite
View of printed side with tracks



0 1 2 3
ZENTIMETER

Änd. zust.	Änd.-Mittel Nr.	Datum	Name	Halbzeug, Werkstoff	Maßstab	Unfol. Maße	SMOU
A	25.948	05.60	lb			Benennung Verdopplersteuerung Doublers control	
						Zeichnung besteht aus 3 Blatt	Blatt-Nr. 3
				registr. in Verz. 274.8013 V	erste Z. 275.1312	Zeichn. Nr. 275.1335	
				Stelle 1 GME	gez. Datum 3.12.76Wm	beerb. Datum	geprüf. Datum
				ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		Ordn.-Nr. (nur für K.-Ordner)	





Name	ym	And. Mittig. Nr.	And. zue.	Name	Datum	And. Mittig. Nr.	And. zue.

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

ROHDE & SCHWARZ · MÜNCHEN

Name	Datum	And. Mittig. Nr.	And. zue.	Name	Da	1GME
BT	06.78	24.073	A	Hi	10.1.77	gezeichnet
lbg					10.1.77	bearbeitet
						geprüft
						normgepr.




Stromlauf zu

Vorteiler / Divider


Zeichn. Nr. 294.9515 S

294.9015 V 294.9021

Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of components side with tracks



Ansicht und Leitungsführung Leiterseite
View of printed side with tracks



130-Projection,
Methode E



Ans. zust.	Ans. Mitt. Nr.	Datum	Name	Halbzeug, Werkstoff	Maßstab	Unfot. Maße	zu Ger.	SMD
A	24073	06.78	lb		Benennung Vorteiler / Divider			
					Zeichnung besteht aus 2 Blatt		Blatt-Nr. 2	
				registr. in Verz.	erste Z.	Zeichn. Nr.		
				294.9015 V	294.9021	294.9515		
ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN				Stelle 1 GME	gec. Datum 17.3.77	bearb. Datum	geprüft Datum	Ordn.-Nr. (nur für K-Ordner)


Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, Verbreitung, Mithilfe an andere ist strafbar und schadenbringend.

ISO-Projektion,
Methode E

vielfältig - Pause
Nr.

Arbeitspause Nr.


209, 0666, 20 S




Spannungsangaben gelten ohne
Signal
Geklammerte Werte gelten, wenn
der jeweilige Zweig abgeschaltet ist.
DC Voltages without signal
The values in brackets apply,
when the respective section is
switched off

ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		Halbzeug, Werkstoff		Untolerierte Maße		Zeichn. Nr.	
1GME		Datum	Name	And. Nr.	And. - Minfa. Nr.	Datum	Name
gezeichnet		11.1.77	Hi	A	23.6.77	1b	
bearbeitet		11.1.77	lbg	B	24.073	06.78	BT
geprüft							
normgepr.							
Maßstab						294.9015 V	294.9021
Zähleransteuerung Counter control						Z	

Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of tracks on component side



Ansicht und Leitungsführung Lötseite
View of tracks on solder side








A 18.5.77 Nk		Halbleitung Werkstoff	Modultyp 2:1	Einheit SMDU
B 23.6.77 Ib			Bezeichnung	
C 24073 06.78 BT			Zähleransteuerung	
			Zeichnungsbezeichnung Blatt	Blatt Nr. 2
		gezeichnet von 294.9015 V	gezeichnet von 294.9021	294.9580
 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN		1 GME	18.5.77 Nk	

ManualsPlus.com

IGME	Datum	Name	And. zust.	And. Mittig. Nr.	Datum	Name
gezeichnet	36...	Hg	A	24.07.3	06.78	BT
bearbeitet	06.77	lbg	B	24.94.7	07.79	Gs
geprüft						
normgepr.						


Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadenersatzpflichtig.

ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN




Zeichn. Nr. 294.9621 S
reg. LV 294.9015 V erste 294.9021

Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of tracks on component side



Ansicht und Leitungsführung Lötseite
View of tracks on solder side




Art. Zust.	Art. Mitt.	Datum	Name	Halbzeug. Werkstoff	Maßstab	2 : 1	Urteil. Maße	Zu Ger.	SMDU
A	—	23.6.77	lb		Benennung 1. Dekade / 1. decade				
B	24073	06.78	BT		Zeichnung besteht aus Blatt Blatt-Nr. 2				
D	25423	11.79	lb		erste Z. 294.9021 Zeichn. Nr. 294.9621				
 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN									

Diese Zeichnung ist unter Eigentum, Vervielfältigung, Verbreitung, Nachdruck, Fälschung, Verstoß gegen die Urheberrechte strafbar und schadenstiftend.


ISO-Projektion,
Methode E
Vervielfach. Pause
Nr.

Arbeitspause Nr.

209.0666, 20.5




www.stefan.com



Zählzeit : Gate time	0,1 s 1 s 0,2 s 2 s 0,04 s 0,4 s	BU2 .9 .10 .11 .12			
		L	H	L	H
		L	L	L	L
		H	L	L	L
		L	L	L	L
		L	L	H	L
		L	L	H	L



ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN				Halbzeug, Werkstoff		Untolerierte Maße		Zeichn. Nr. 294.9650 S	
1GME Datum Name				And. Datum		Maßstab		294.9015V 294.9021	
gezeichnet 24.6.77 Hg				And. 24.073					
bearbeitet 06.77 lbg									
geprüft									
normgepr.									
Anzeige/Display kHz				Anzeige/Display MHz		Zähler und Anzeige		Counter and display	

Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of tracks on component side




And cut	And Mittle Nr.	Datum	Name	Halbzeug, Werkstoff	Maßstab	Unf. Maße	SMD.
					Benennung Zähler und Anzeige Counter and display		Z
					Zeichnung besteht aus: Rint' Rint' Nr. 2		
				registriert in Vorz 294.9015 V	erste Z 294.9021	Zeichen Nr. 294.9650	
 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN				Stelle	ges. Position R 5 mm W 1 mm	haupts. Position	ergänzt. Position

Ansicht und Leitungsführung Lötseite
View of tracks on solder side




Ind. und Exp.	Anz. Messg. N°	Datum	Name	Halbzeug, Werkstoff	Maßstab	Umfang Maße	SMDU
					Benennung	Zähler und Anzeige Counter and display	Z
					Zeichnung besteht aus	Blatt	Blatt-Nr. 3
				registr. in Verz. 294.9015 V	erste Z. 294.9021	Zeichn. Nr. 294.9650	
 ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN				Stelle	gez. Datum 18.5.77 Wm	bearb. Datum	geprüft Datum
						Ordn. Nr. (nur für R.-Ordner)	

Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of tracks on component side



Ansicht und Leitungsführung Lötseite
View of tracks on solder side



Ans. Zust.	Ans. Mittg.	Datum	Name	Halbzeug	Werkstoff	Maßstab	2:1	Unto. Maße	zu SMDU
A	24073	07.78	BT			Benennung	Anzeige / Display		
						Zeichnung besteht aus	Blatt	Blatt-Nr.	2
						erste Z	294.9721	Zeichn. Nr.	294.9796
						registriert in verz	294.9015 V		
						Stene	1 GME	bez. Datum	3.5.77 Wm


Name	Datum	And. Mittig. Nr.	And. zust.	Name	Datum	And. Mittig. Nr.	And. zust.

Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung, unbefugte Verwertung, Mitteilung an andere ist strafbar und schadensersatzpflichtig.

ROHDE & SCHWARZ MÜNCHEN

Name	Datum	And. Mittig. Nr.	And. zust.	Name	Datum	And. Mittig. Nr.	And. zust.
1b	23.6.77			BT			
B	24.073						
KÜ	5.7.7						
gezeichnet				geprüft			
bearbeitet				normgepr.			

FREQ. METER
0,5 - 1GHz
EXT. 10 - 525MHz
30Hz - 30MHz
HF • RF
INT
NF • AF
AUFLÖS. x 10
RESOL.




	ST2	.9	.10	.11	.12
Zählzeit: 0,1s	L	H	L	H	
Gate time 1s	L	L	L	H	
0,2s	H	H	L	L	
2s	H	L	L	L	
0,04s	L	H	H	L	
0,4s	L	L	H	L	


Zählgattersteuerung ST2	.2	.3	.4
ext. 0,5 - 1GHz	L	H	L
ext. 20 - 525 MHz	L	L	H
ext. 15Hz - 30 MHz	H	L	L
RF/HF int. 0,14 - 50 MHz	H	L	L
RF/HF int. 50 - 1050 MHz	L	L	H
AF/NF int.	H	L	L

Stromlauf zu
Zählerumschaltung
Counter switching


Zeichn. Nr. 294.9867 S
reg. i.V. 294.9015 V
erste Z. 294.9021



Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of tracks on component side




Ansicht und Leitungsführung Lotseite
View of tracks on solder side




Ind. Nr.	Änd. Nr.	Datum	Name	Halbzeug, Werkstoff	Maßstab	Unf. Maß	SMDU
A	—	23.5.77	lb				
B	24.073	06.78	BT				
C	24.947	05.79	Gs				
				registr. in Verz.	erste Z.	Zeichn. Nr.	
				294.9015 V	294.9021	294.9867	
				Stelle	gez. Datum	bearb. Datum	geprüft Datum
				1 GME	9.5.77 Wm		
				Ordre-Nr. (nur für K.-Ordner)			

Ansicht und Leitungsführung Bauteilseite
View of tracks on component side



Ansicht und Leitungsführung Lotseite
View of tracks on solder side



Name	23.6.77	lb	Verzeichnis: Verteiler/Connection board Z
A			294.9015 V
			294.9021
			294.9938
			1 GME 12.4.77 Wm
ROHDE & SCHWARZ			
M.N. 111			